

# THE BOOK OF IN-LITE



**in-lite**<sup>®</sup>  
OUTDOOR LIGHTING

**CREATING MAGICAL OUTDOOR  
SPACES SINCE 1999**

# MACHE DEN AUSSENBEREICH BESONDERS

Der Garten ist der schönste Ort Ihres Zuhauses – bis die Sonne untergeht und alles, was Sie tagsüber genießen, auf einmal verschwunden ist. Doch sobald die in-lite Beleuchtung angeht, passiert etwas Besonderes. Ihr Blick wird zu den Orten geführt, die Sie beleuchtet haben: dieser eine schöne Baum, der herrliche Platz zum Entspannen oder das farbenfrohe Beet. Diesen magischen Moment nennen wir den in-lite Moment, und den möchten wir jeden erleben lassen. Wo Sie tagsüber alles gleichwertig sehen, können Sie mit Beleuchtung persönliche Akzente setzen und Ihren eigenen magischen Ort gestalten. in-lite Beleuchtung lässt Ihren Garten am Abend erst richtig zum Leben erwachen.

Seit mehr als 25 Jahren entwerfen wir das perfekte Licht für Außenbereiche. Das Ergebnis ist eine der naturgetreuesten und stimmungsvollsten Beleuchtungen, die es gibt. Das System arbeitet mit Niederspannung, wodurch die Installation einfach und sicher ist. Die Produkte sind mit hochwertigen LEDs ausgestattet, die energieeffizient sind und das Licht so natürlich und stimmungsvoll wie möglich strahlen lassen.

Mit dem in-lite Sortiment lässt sich vom größten Baum bis zur kleinsten Pflanze alles stimmungsvoll beleuchten. Die in-lite App gibt Ihnen volle Kontrolle: Dimmen, Farbeinstellungen anpassen, Szenen einstellen – alles ist möglich. Im Handumdrehen verwandeln Sie Ihren Garten in einen magischen Ort, an dem die Gemütlichkeit bis in die späten Stunden andauert.


in-lite macht den Außenbereich besonders.



 Folgen Sie uns auf @inlite\_global

# INHALT

<b>DAS SYSTEM</b>	8
<b>SMART BELEUCHTUNG</b>	10



**ENTDECKEN  
SIE SMART  
BELEUCHTUNG**  
S.10

## PRODUKTE

Bodenspots	14
Außenspots	26
Linienbeleuchtung	34
Wegeleuchten	40
Wandleuchten	50
Deckenleuchten	60

<b>HUBS</b>	66
<b>ZUBEHÖR</b>	70
<b>AFBAUGARTEN</b>	72
<b>KONZEPTE</b>	74
<b>INNOVATION</b>	78
<b>PARTNER</b>	80



NEW  
**BREEZE**  
S.41 / S.78

in-lite | breathe

# MEHR ALS EINE MARKE

in-lite ist mehr als nur eine Marke für Außenbeleuchtung. Wir sind ein Unternehmen mit einer Mission: Außenbereiche in inspirierende und einladende Orte zu verwandeln. Diese Mission erfüllen wir, indem wir nicht nur schöne Außenleuchten entwickeln, sondern auch so viele Menschen wie möglich inspirieren und ihnen zeigen, dass Beleuchtung in jeden Außenbereich gehört. Und das tun wir nicht allein. Ein starkes Netzwerk aus Partnern sowie Garten- und Landschaftsbauern teilt unsere Mission. Wir schulen diese Fachleute und inspirieren sie mit einzigartigen Beleuchtungsanwendungen. Gemeinsam schaffen wir Außenbereiche, die Sie bis in die Abendstunden in vollen Zügen genießen können.



**EASY TO  
INSTALL**




**PERFECT  
LIGHT**



**QUALITY  
& DESIGN**



**SMART**



# DAS IN-LITE SYSTEM

## HUB 1

Der Transformator ist das Herzstück des in-lite Systems. Wählen Sie zwischen HUB-75, SMART HUB-75 oder SMART HUB-150 und SMART HUB-300. Zählen Sie den VA-Wert Ihrer Beleuchtung zusammen, um zu ermitteln, welcher HUB geeignet ist.

## KABELS 2

Das Kabel kann vom Transformator abgerollt und an den Leuchten entlanggeführt werden. Es sind zwei Kabeltypen erhältlich: 14/2 und 10/2.

## EASY-LOCK 3

Verwenden Sie den EASY-LOCK, um Ihre in-lite Leuchten sicher an jeder beliebigen Stelle der Hauptkabelleitung anzuschließen.

## SMART BRIDGE 4

SMART BRIDGE ermöglicht es Ihnen, das in-lite Smart System mit dem Internet und anderen Smart-Home-Systeme wie Google Home, Alexa, Gira KNX und weiteren zu verbinden.

## KABELVERZWEIGUNG 5


Verwenden Sie den Kabelverbinder CC-2, um eine neue Abzweigung von der Hauptkabelleitung zu erstellen und die Reichweite Ihres Systems zu erweitern.

## ZUBEHÖR 6

Ist das Hauptkabel zu kurz? Verwenden Sie ein Verlängerungskabel. Möchten Sie mehrere Leuchten an ein Verlängerungskabel anschließen? Verwenden Sie SPLITTER.


## KABELENDEN 7

Das Kabel kann an jeder beliebigen Stelle enden, ohne ein geschlossenes System zu bilden. Schließen Sie die Enden mit den mitgelieferten CABLE CAPS ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.




# SMART BELEUCHTUNG

Die Grundlage des Smart-Systems besteht aus einem SMART HUB und der in-lite App. Sie können jede Leuchte an diesen intelligenten Transformator anschließen und Ihre Einstellungen bequem aus der Ferne über ein Smartphone oder Tablet vornehmen.



## FARBWECHSELNDE LEUCHTEN

Smart Tone-Leuchten verleihen Ihren Außenbereichen mit lebendigen Farben eine zusätzliche Atmosphäre. Dimmen und ändern Sie die Farben Ihrer Smart-Leuchten ganz einfach individuell über die in-lite App.



## JEDER MOMENT EINE EIGENE SZENE

Mit der in-lite App wird Ihre Außenbeleuchtung mühelos Teil Ihres täglichen Lebens. Stellen Sie Farben und Szenen einfach mit einem Knopfdruck ein, bedienen Sie Zonen separat, erstellen Sie Routinen und teilen Sie Ihre Einstellungen ganz einfach mit anderen.



# CONNECT YOUR HOME

Lassen Sie Ihren Garten Teil Ihres Smart Homes werden. Mit SMART HUB, der in-lite App und SMART BRIDGE integrieren Sie Ihre Außenbeleuchtung einfach in Smart-Home-Systeme, sodass Sie volle Kontrolle haben.



## SMART HOME KOPPLUNG

Wenn Sie sich für SMART HUB entscheiden, öffnet sich eine Welt voller Möglichkeiten, um Ihre Beleuchtung mit praktischem Zubehör wie SMART BRIDGE noch intelligenter und persönlicher zu bedienen. Dieses Zubehör bildet die Brücke zwischen dem Bluetooth-System und Ihrem WLAN, wodurch Ihre Beleuchtung vollständig in Ihr Smart-Home-System integriert werden kann.

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – Sie haben immer volle Kontrolle über die in-lite App. SMART BRIDGE verwandelt Ihre Außenbeleuchtung in einen lebendigen, intelligenten und integrierten Teil Ihres Zuhauses – intuitiv, vernetzt und vollständig auf Ihre Wünsche abgestimmt.

## VORTEILE SMART BRIDGE

IMMER UP-TO-DATE

KOPPLUNG MIT SMART-HOME-SYSTEME

WELTWEITE STEUERUNG

## SMART HOME SYSTEME

Intelligente Technologie macht das Leben einfacher als je zuvor. Die in-lite App funktioniert auf iOS und Android und integriert sich dank SMART BRIDGE mühelos in beliebte Smart Home Systeme wie Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Gira KNX und Matter-kompatible Marken. So bedienen Sie Ihre Außenbeleuchtung einfach über eine Smart-Home-App und sogar per Sprache – mit einem einfachen Befehl wie „Hey Google, schalte die in-lite Beleuchtung ein“.





PRODUKTGRUPPE  
**BODENSPOTS**

Bodenspots sind ideal, um Ihren Gartenweg, Ihre Terrasse, Ihre Auffahrt, Ihre Fassade oder Ihre Bäume stimmungsvoll zu beleuchten. Ob Sie einen subtilen Sternenpfad mit sanftem Licht schaffen möchten oder kraftvolle Spots suchen, um Bäume und Fassaden zu akzentuieren: bei in-lite finden Sie eine Auswahl an Bodenspots.

**ENTDECKE  
 BODENSPOTS**  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)



**PUCK**

1,50 W | 2,50 VA | 2900 K  
 CRI 96 | IP 67 | ø60 mm



**PUCK 22**

0,60 W | 0,60 VA | 2900 K  
 CRI 96 | IP 67 | ø22 mm






**NEW**

**MODULARE RINGE**

Personalisieren Bodenspots mit stilvollen Ringen. Mehr Info auf S.25.

**NEW**



**HYVE 22**

0,20 W | 0,20 VA | 3100 K  
CRI 95 | IP 67 | ø22 mm

**HYVE 22 (ADD RING)**

0,20 W | 0,20 VA | 3000 K  
CRI 95 | IP 67 | ø22 mm

**HYVE**

0,80 W | 0,80 VA | 3000 K  
CRI 95 | IP 67 | ø60 mm



**NEW**

**FUSION 22**


0,20 W | 0,20 VA | 2750 K  
CRI 93 | IP 67 | ø22 mm

**FUSION 22 (ADD RING)**

0,20 W | 0,20 VA | 2750 K  
CRI 93 | IP 67 | ø22 mm

**FUSION**


0,90 W | 1,00 VA | 2650 K  
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm



**SPIKE 22 & 60**

zur montage in Erde,  
Kies oder Gras.

NEW



**DOT 22**

0,36 W | 0,50 VA | 2850 K  
CRI 98 | IP 67 | ø22 mm


**DOT 22 (ADD RING)**

0,36 W | 0,50 VA | 2850 K  
CRI 98 | IP 67 | ø22 mm




**DOT**

0,40 W | 0,80 VA | 2850 K  
CRI 98 | IP 67 | ø60 mm



**RING 28 SHIELD**  
verhindert Einblick  
in die Lichtquelle.

NEW



**FLUX 22**

1,20 W | 2,00 VA | 3000 K  
CRI 90 | IP 67 | ø22 mm

**FLUX 22 (ADD RING)**

1,20 W | 2,00 VA | 3000 K  
CRI 90 | IP 67 | ø22 mm



**FLUX**

1,50 W | 2,50 VA | 3000 K  
CRI 92 | IP 67 | ø60mm





**SMART FLUX  
TONE**

6,00 W | 9,50 VA | CRI 85+ | RGBW | 3100K  
IP 67 | ø60 mm | in-lite Smart



**BIG FLUX**

3,00 W | 4,20 VA | 3100 K  
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm



**BIG FLUX  
ASYMMETRIC**

3,00 W | 4,20 VA | 3100 K  
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm



**BIG FLUX  
NARROW**

3,00 W | 4,20 VA | 3100 K  
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm





**BIG NERO**

7,50 W | 11,90 VA | 3100 K | CRI 92  
IP 67 | ø125 mm | in-lite Motion


**BIG NERO NARROW**

7,50 W | 11,90 VA | 3100 K | CRI 91  
IP 67 | ø125 mm | in-lite Motion



**NERO**

3,00 W | 4,70 VA | 3100 K | CRI 93 | IP 67 | ø95 mm



**IN-LITE MOTION**

macht das Einstellen der BIG NERO (NARROW) Lichtquelle einfach mit einem Magneten, ohne die Produkte zu öffnen.

# MEHR BODENSPOTS

Entdecken Sie weitere Bodenspots und passendes Zubehör. Personalisieren Sie Ihre Bodenspots mit Ringen in verschiedenen Farben und gestalten Sie eine Beleuchtung, die genau zum Stil und zur Atmosphäre Ihres Außenbereichs passt.



## DB-LED

0,50 W | 0,50 VA | 2850 K  
CRI 94 | IP 67 | ø22 mm




## EVO GROUND 300

1,00 W | 1,00 VA | 3000 K  
CRI 95 | IP 67 | 300 mm



## LUNA

3,00 W | 5,00 VA | 3100 K  
CRI 94 | IP 67 | ø60 mm




## EVO FLOOD

5,00 W | 8,00 VA | 3000 K  
CRI 97 | IP 67 | 426 mm

**NEW**

## MODULARE RINGE

Personalisieren Sie Ihre Bodenspots mit stilvollen, modularen Ringen, erhältlich in drei Farben: Black, Pearl Grey und Stainless Steel.



- LICHTSTÄRKE
- AIM
  - MICRO SCOPE
  - MINI SCOPE
  - SCOPE
  - SMART SCOPE TONE
  - BIG SCOPE
  - MINI SCOPE DUO
  - SUB

PRODUKTGRUPPE

# AUSSENSPOTS

Mit Außenspots beleuchten Sie die kleinste Pflanze bis zum größten Baum. Sie geben Ihrem Garten abends Tiefe, Atmosphäre und Erlebnis. Durch die Variation in Format und Lichtbündel finden Sie immer einen Spot, der zu Ihrem Garten passt.



**ENTDECKE  
AUSSENSPOTS**  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)




## AIM | AIM LOW | AIM EXTRA LOW

1,20 W | 2,10 VA | 3000 K | CRI 90 | IP 67 | 160 mm, 400 mm, 800 mm

\*zusammenzustellen mit separaten Lichtquellen






**MICRO SCOPE**

0,60 W | 1,10 VA | 2900 K  
CRI 91 | IP 67 | 165 mm




**MINI SCOPE**

1,00 W | 2,00 VA | 2900 K  
CRI 93 | IP 67 | 215 mm



**SHIELD 1 & 2**  
um Einblick in die  
Lichtquelle von (MINI)  
SCOPE zu verhindern.



**RISER 1 & 2**  
sind verstellbar,  
um SCOPE über  
die Bepflanzung  
hinausragen zu lassen.




**SCOPE**

3,00 W | 5,20 VA | 3100 K | CRI 91 | IP 67 | 256 mm




**SMART SCOPE TONE**

6,00 W | 9,50 VA | CRI 85+ | RGBW | 3100 K | IP 67 | 267 mm | in-lite Smart




**BRACE & BRACE BAND**  
für die Montage von  
SCOPE in der Höhe.



**MINI SCOPE DUO**

2,00 W | 4,00 VA | 2900 K  
CRI 93 | IP 67 | 800 mm



**BIG SCOPE**

5,00 W | 8,00 VA | 3100 K  
CRI 91 | IP 67 | 267 mm

**BIG SCOPE NARROW**

5,00 W | 7,90 VA | 3100 K  
CRI 92 | IP 67 | 267 mm



**SUB**

3,00 W | 4,70 VA | 3000 K  
CRI 91 | IP 68 | 150 mm



LICHTSTÄRKE  
**EVO HYDE**  
 EVO FLEX  
 SMART  
 EVO FLEX  
 SMART EVO  
 FLEX TONE

PRODUKTGRUPPE  
**LINIENBELEUCHTUNG**

Von flexiblen Lichtstreifen bis zu Produkten für Treppenstufen, Mauern, Beete und Bänke – mit Linienbeleuchtung kreieren Sie Atmosphäre und Sicherheit in jeder Ecke Ihres Außenbereichs.



**ENTDECKE  
 LINIENBELEUCHTUNG**  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)




**EVO HYDE 180**

0,50 W | 0,60 VA | 2950 K  
 CRI 95 | IP 55 | 180 mm


**EVO HYDE 550**

2,00 W | 2,10 VA | 2950 K  
 CRI 93 | IP 55 | 556 mm



## EVO FLEX

Erhältlich in 1, 2 und 3 Metern  
 6,50 W | 11,00 W | 14,50 W  
 9,90 VA | 15,70 VA | 20,20 VA  
 3000 K | CRI 86 | IP 67




### DRIVER

ist essenziell für eine optimale Funktion von EVO FLEX.




### SMART DRIVER

ist essenziell für eine optimale Funktion und ermöglicht das Dimmen von SMART EVO FLEX.



## SMART EVO FLEX

Erhältlich in 1, 2 und 3 Metern  
 6,50 W | 11,00 W | 14,50 W  
 9,90 VA | 15,70 VA | 20,20 VA  
 3000 K | CRI 86 | IP 67 | in-lite Smart



Dimmen Sie die Lichtintensität einfach über die in-lite App.




## SMART EVO FLEX TONE

Erhältlich in 1, 2 und 5 Metern

2,50 W | 4,50 W | 10,00 W

4,50 VA | 7,50 VA | 14,50 VA

CRI 85+ | RGBW | IP 67 | in-lite Smart



**SMART DRIVER TONE**  
ist essenziell für eine optimale Funktion von SMART EVO FLEX TONE und steuert RGB an.

in-lite | smart

## EVO FLEX ZUBEHÖR

### PROFILE 1 & 2

Für gerade Unterbaumontage.

### PROFILE 3

Für gerade Montage im Sichtbereich.

### PROFILE 4

### CLIPS

### SPIKES


Für organische Formen.

### CORNERS

Für 90-Grad-Kurven.

### FIX

Zur Montage auf niedrigen gemauerten Mauern, Bänken und Treppenstufen.






PRODUKTGRUPPE  
**WEGELEUCHTEN**

Wegeleuchten beleuchten Wege, Terrassen, Beete und Auffahrten, während sie gleichzeitig für Sicherheit und Atmosphäre sorgen. Dank der Variation in Höhe, Design und Lichtbündel gibt es immer ein Produkt, das zu Ihrem Garten passt.


**ENTDECKE WEGELEUCHTEN**  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)




**BREEZE LOW**

0,95 W | 1,70 VA | 2750 K | CRI 95  
 IP 55 | 600 mm | in-lite Breathe

**BREEZE**

0,95 W | 1,70 VA | 2750 K | CRI 95  
 IP 55 | 1000 mm | in-lite Breathe



**(MINI) SWAY CAP**  
 verhindert direkten  
 Einblick in die Lichtquelle  
 von (MINI) SWAY.



**NAIL LOW**

1,50 W | 1,50 VA | 2900 K  
 CRI 96 | IP 65 | 455 mm



**NAIL**

1,40 W | 1,50 VA | 2900 K  
 CRI 96 | IP 65 | 610 mm



**MINI SWAY**

0,50 W | 0,60 VA | 2900 K | CRI 95  
 IP 55 | 350 mm, 600 mm, 1000 mm



**SWAY**

1,00 W | 1,00 VA | 2900 K | CRI 95  
 IP 55 | 350 mm, 600 mm, 1000 mm



UPGRADED



### SWAY TABLE

0,60 W | 0,50 VA | 2900 K | CRI 96 | IP 55  
340 mm | in-lite Human Dimming



SPECIAL



### SWAY TABLE BIG GREEN EGG EDITION

in-lite | human dimming



Auch erhältlich  
in 100-230V



NEW



### AIM FLOOR

1,20 W | 2,10 VA | 3000 K |  
CRI 95 | IP 67 | 1528 mm

\*zusammensetzen mit separaten Lichtquellen



Auch erhältlich  
in 100-230V



### VOQUE | BIG VOQUE

3,00 W | 5,00 W | 5,20 VA | 8,00 VA | 2750 K  
CRI 89 | IP 55 | ø300 mm | ø450 mm




**WINK**  
verhindert Einblick in die  
Lichtquelle von ACE.



**LIV LOW | LIV**  
1,50 W | 2,50 VA | 2750 K | CRI 95 | IP 55 | 372 mm, 612 mm


● ● ● ●



**ACE | ACE HIGH**  
3,00 W | 5,30 VA | 3000 K | CRI 91 | IP 55 | 205 mm, 490 mm

● ● ● ●





**EVO LOW | EVO**

2,00 W | 2,10 VA | 2950 K | CRI 95  
IP 55 | 366 mm, 606 mm



**DISC LOW | DISC**

3,00 W | 4,90 VA | 2900 K | CRI 98  
IP 55 | 350 mm, 600 mm






PRODUKTGRUPPE  
**WANDLEUCHTEN**

Wandleuchten sorgen für eine warme und stimmungsvolle Ausstrahlung bei Ihrer Überdachung, Ihrem Zaun oder Ihrer Haustür. Wählen Sie das Design und die Lichtrichtung, die am besten zu Ihrem Außenbereich passen.


**ENTDECKE WANDLEUCHTEN**  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)



**MINI SWAY WALL**

0,60 W | 0,50 VA | 2900 K  
 CRI 96 | IP 55 | ø50 mm



**SWAY WALL**

1,00 W | 1,00 VA | 2900 K  
 CRI 95 | IP 55 | ø85 mm





**ACE DOWN**

3,00 W | 5,30 VA | 3000 K  
CRI 91 | IP 55 | 100 mm



**ACE UP-DOWN**

6,50 W | 10,30 VA | 3000 K  
CRI 92 | IP 55 | 120 mm



**FIT**

Montiere Wandlampen gerade an einer schrägen Wand mit Montageplatte FIT.



**SHUTTER 1 & 2**

passe den Lichtwinkel von ACE & HALO an.



**HALO DOWN**

3,00 W | 5,00 VA | 3000 K  
CRI 92 | IP 55 | 100 mm




**HALO UP-DOWN**

6,50 W | 10,00 VA | 3000 K  
CRI 92 | IP 55 | 120 mm





Auch erhältlich  
in **100-230V**



### DISC WALL


3,00 W | 4,90 VA | 2900 K  
CRI 98 | IP 55 | ø200 mm



### EVO DOWN

2,00 W | 2,10 VA | 2950 K | CRI 95 | IP 53 | 320 mm





**FIX 1**

ist eine Montageplatte für BLINK oder WEDGE, geeignet für niedrige Mauern, Bänke oder Treppenstufen.



**CUBID**

0,52 W | 0,60 VA | 2800 K  
CRI 93 | IP 55 | 50 mm



**BIG CUBID**

1,00 W | 2,00 VA | 2900 K  
CRI 93 | IP 55 | 72 mm



**MINI WEDGE**

0,60 W | 0,60 VA | 2900 K  
CRI 95 | IP 55 | 60 mm



**WEDGE**

1,00 W | 1,60 VA | 2800 K  
CRI 94 | IP 55 | 100 mm




# MEHR WANDLEUCHTEN

Entdecken Sie weitere Wandlampen und personalisieren Sie sie mit praktischem Zubehör, um das Lichtbild anzupassen oder die Montage zu vereinfachen. So gestalten Sie eine Beleuchtung, die nahtlos an Ihre Wünsche anschließt.



## EVO DOWN 100-230V

4,50 W | 11,50 VA | 3000 K  
CRI 92 | IP 55 | 300 mm





## WEDGE SLIM

1,00 W | 1,00 VA | 2800 K  
CRI 96 | IP 55 | 200 mm



## ACE (UP)-DOWN 100-230V

4,50 W | 8,50 W | 11,80 VA | 20,00 VA  
3000 K | CRI 92 | IP 55 | 100 mm



## BLINK

1,00 W | 1,70 VA | 2800 K  
CRI 95 | IP 55 | ø100 mm



## HALO (UP)-DOWN 100-230V

4,50 W | 8,50 W | 11,50 VA | 20,00 VA  
3000 K | CRI 92 | IP 55 | 130 mm





in-lite | human dimming

LICHTSTÄRKE

DISC



SWAY



AIM



SCOPE



## PRODUKTGRUPPE DECKENLEUCHTEN

Deckenleuchten bringen Atmosphäre unter Ihre Überdachung, Veranda oder Pergola, sodass Sie abends einen prächtig beleuchteten Esstisch oder eine Sitzecke genießen können.



ENTDECKE  
DECKENLEUCHTEN  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)



### DISC PENDANT

3,00 W | 4,90 VA | 2900 K  
CRI 98 | IP 55 | ø200 mm



### DISC PENDANT 100-230V

4,50 W | 11,80 VA | 2900 K | CRI 98 | IP 55  
ø200 mm | in-lite Human Dimming






**SWAY PENDANT**

0,90 W | 1,00 VA | 2900 K  
CRI 96 | IP 55 | ø85 mm



**SWAY PENDANT 100-230V**

2,50 W | 7,10 VA | 2900 K | CRI 96 | IP 55  
ø85 mm | in-lite Human Dimming





**MINI SCOPE  
CEILING**

1,00 W | 2,00 VA | 2900 K  
CRI 93 | IP 67 | ø47 mm

**SCOPE CEILING**

3,00 W | 4,80 VA | 3100 K  
CRI 91 | IP 67 | ø66 mm



**AIM CEILING**

1,20 W | 2,10 VA | 3000 K | CRI 90 | IP 55 | 85 mm



# DAS HERZ DES SYSTEMS



## HUB-75

HUB-75 ist ein hochwertiger Transformator mit einer maximalen Leistung von 75 VA. Dank der zwei Leitungen können Sie mehrere Zonen gleichzeitig über die benutzerfreundlichen Tasten ansteuern. Erweiterbar mit dem Bewegungsmelder MOVE, wobei jede Leitung separat eingestellt werden kann.



## SMART HUB-75

SMART HUB-75 ist ein intelligenter Transformator mit einer maximalen Leistung von 75 VA, ausgestattet mit zwei separat ansteuerbaren Leitungen, die einfach über die in-lite App zu bedienen sind.



MEHR  
ÜBER HUBS  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)



# WÄHLEN SIE IHREN HUB

Der Transformator ist das Herzstück des in-lite System. Wählen Sie den passenden HUB basierend auf Ihrem Leistungsbedarf (Gesamt-VA), der benötigten Anzahl an Lichtzonen (bis zu 3 Zonen verfügbar) und der bevorzugten Steuerungsmethode: manuelles Ein- und Ausschalten oder Fernsteuerung über die in-lite App.



**HUB-75**



**SMART HUB-75**



**SMART HUB-150**



**SMART HUB-300**

Maximale Gesamtleistung	75 VA	75 VA	150 VA	300 VA
Steuerung	Tasten	App	App	App
Kabelausslässe	2	2	3	3
Maximale Anschlussleistung pro Kabelausgang	75 VA	75 VA	100 VA	130 VA
Kabel können separat gesteuert werden	✗	✓	✓	✓
Geeignet für Smart-Leuchten	✗	✓	✓	✓
Geeignet für Hausautomationssysteme	✗	✓	✓	✓
Maximale Kabellänge 14/2	40 m	40 m	40 m	✗
Maximale Kabellänge 10/2	80 m	80 m	80 m	160 m


# ZUBEHÖR & INSTALLATION

Mit unserem praktischen Zubehör und den Installationstipps holen Sie das Maximum aus Ihrer Außenbeleuchtung heraus. Durch die Verwendung des richtigen HUB PROTECTOR, passender Kabel und Kabelverbinder sorgen Sie für eine sichere und langlebige Installation und behalten zudem den Anspruch auf die volle 5-Jahres-Garantie.



## SMART BRIDGE

SMART BRIDGE koppelt das in-lite Smart System an das Internet und an Smart-Home-Systeme wie Google Home, Apple HomeKit, Alexa, Gira KNX und Matter. So können Sie die Beleuchtung einfach über die in-lite App oder per Sprache bedienen.



## (SMART) MOVE

Die Bewegungsmelder MOVE und SMART MOVE schalten Ihre Gartenbeleuchtung bei Bewegung automatisch ein und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit. Mit SMART MOVE stellen Sie Ihre Vorlieben einfach über die in-lite App ein.



MEHR ÜBER  
ZUBEHÖR  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)



## (SMART) HUB PROTECTOR

Montieren Sie den HUB immer mindestens 50 cm über dem Boden an einem vor Niederschlag geschützten Ort, zum Beispiel im Haus, im Schuppen oder unter einer Überdachung. Möchten Sie den HUB dennoch im Außenbereich platzieren, verwenden Sie einen HUB PROTECTOR. Ohne HUB PROTECTOR verfällt die Garantie.



## KABEL

Verwenden Sie immer ein in-lite Kabel für die Installation von in-lite Beleuchtung. So können wir die richtige Qualität garantieren und Sie behalten den Anspruch auf die 5-Jahres-Garantie.




## CC-2

Beim Verlegen der Kabel im Garten können Sie einfach Abzweigungen mit einem CC-2 Kabelverbinder erstellen. Der erneuerte CC-2 ist noch benutzerfreundlicher und sorgt für eine verbesserte, zuverlässige Verbindung.

# GÄRTEN IN PHASEN ERSTELLEN


PHASE 1



PHASE 2


## SCHRITT FÜR SCHRITT

Sie können Ihr in-lite System in Phasen unterteilen, indem Sie vorab zusätzliche Kabel im gesamten Bereich verlegen. Beginnen Sie damit, zunächst die wichtigsten Leuchten zu installieren, und fügen Sie nach und nach weitere Leuchten hinzu, um Ihre vollständige Vision zu verwirklichen und Ihren Traum-Außenbereich zu schaffen.



PHASE 3

# SWAY KONZEPT




Bei in-lite lieben wir Einfachheit. Um die Auswahl zu erleichtern, entwerfen wir Konzepte. Ein Konzept ist eine Serie von Leuchten mit ähnlichem Design und Lichtausgabe über mehrere Produktkategorien hinweg. Mit der Wahl eines Konzepts schaffen Sie automatisch ein ausgewogenes und stimmungsvolles Design für Ihren Außenbereich.



ENTDECKEN SIE  
SWAY-KONZEPT  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)

1. **SWAY WALL**
2. **SWAY**
3. **MINI SWAY**
4. **SWAY PENDANT**
5. **SWAY TABLE**

Das SWAY-Konzept umfasst Wegeleuchten, Wandleuchten, Deckenleuchten und eine Tischleuchte. Dieses Konzept fügt sich nahtlos in die natürlichen Elemente Ihres Außenbereichs ein. Sein minimalistisches Design schafft einen eleganten, modernen und einzigartigen Look.



1. **ACE** 2. **ACE DOWN** 3. **ACE UP-DOWN** 4. **ACE HIGH**


Das ACE-Konzept umfasst eine Auswahl an Weg- und Wandleuchten in vier verschiedenen Farben. Dieses Konzept eignet sich perfekt, um jeden Außenbereich durch sein minimalistisches Design und einzigartige Lichteffekte aufzuwerten.



ENTDECKE ALLE  
UNSERE KONZEPTE  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)

# INNOVATION

Bei in-lite dreht sich alles um Innovation, Design und Benutzerfreundlichkeit. Dank unseres innovativen Designs, einzigartiger Bedienungstechniken und selbst entworfener Produkte ist Ihre Außenbeleuchtung stilvoll, funktionell und einfach im Gebrauch.



NEW

## in-lite | breathe

Bei den Produkten BREEZE kommt die neueste Innovation in-lite Breathe zum Leben: Licht, das atmet. Sanft und rhythmisch pulsierend, inspiriert von den natürlichen Rhythmen der Atmung und dem bezaubernden Spiel von Mondlicht hinter vorüberziehenden Wolken. in-lite Breathe transformiert statisches Licht in ein magisches, lebendiges Erlebnis.



## in-lite | motion

Mit in-lite Motion kippen Sie die Lichtquelle einfach mit einem Magneten, ohne die Produkte zu öffnen. So bleiben Feuchtigkeitsprobleme aus und die Funktionalität bleibt optimal. Diese Innovation ist bei BIG NERO angewendet: Platzieren Sie den Magneten auf dem Produkt und bestimmen Sie das gewünschte Lichtbild.



## MODULARES DESIGN

Diverse Produkte und Konzepte innerhalb des in-lite Sortiments sind modular aufgebaut. Dies gibt Ihnen maximale Freiheit, Ihr Endprodukt selbst zusammenzustellen, in Kombinationen aus Produktfarben und Höhen.

Bei AIM gehen wir noch einen Schritt weiter. Dank einer zum Patent angemeldeten Methode sind die Lichtquellen buchstäblich stapelbar, sodass Sie selbst wählen können, ob Sie AIM mit einer, zwei oder drei Lichtquellen verwenden möchten. Dies bietet maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit für Ihre Außenbeleuchtung.



## in-lite | human dimming

Mit Human Dimming passen Sie die Lichtintensität Ihrer Produkte einfach mit einer Handbewegung an, ohne sie zu berühren. Diese innovative Technologie macht es möglich, das Licht intuitiv und fließend zu dimmen, genau wie Sie es wünschen. Human Dimming ist bei verschiedenen in-lite Produkten angewendet, darunter DISC PENDANT, SWAY PENDANT und SWAY TABLE.


# UNSERE PARTNER

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern kreieren wir einzigartige Außenbereiche mit einem gemeinsamen Ziel: das Leben im Freien noch attraktiver zu machen und einen Ort zu schaffen, an dem Sie jede Saison aufs Neue Ihren Garten genießen können.



## TORC POTS

Der bekannte Gartendesigner Erwin Stam von Tuinstudio und Studio Unhyde bündelte seine Kräfte mit in-lite und TORC POTS für die Playful Line. Eine Serie von Töpfen mit eleganten Formen und stilvollen Farben, in denen Design, Natur und Beleuchtung nahtlos verschmelzen.



## ADEZZ

Die CARREZ und CIRCUM Pflanzkästen mit integrierten SMART EVO FLEX LED-Streifen sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen in-lite und ADEZZ – für ein nahtloses, stimmungsvoll beleuchtetes Ganzes in Ihrem Garten.



## MBI

Dank der Zusammenarbeit zwischen MBI und in-lite sind Keramikaussparungen für Beleuchtung einfach realisierbar, wodurch Bodenspots mühelos integriert werden können. Erhältlich in Ø 22 mm und Ø 60 mm.



## BIG GREEN EGG

in-lite und Big Green Egg bündeln ihre Kräfte: Das ikonische Egg-Design und die in-lite Technologie bilden zusammen die perfekte kabellose Tischlampe für magische Abende voller Kochen, Essen und Genießen im Freien.

TORC POTS

ADEZZ

MBI  
De Steenmeesters

Big Green Egg



LIES MEHR ÜBER PARTNER  
[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)

# AUSSERGEWÖHNLICHER SERVICE

Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne bei allen Fragen zu in-lite Produkten, Installation, Garantie und Lichtdesigns. Suchen Sie nach mehr Inspiration? Besuchen Sie [www.in-lite.com](http://www.in-lite.com) oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.



## EINZIGARTIGE PROJEKTE

Suchen Sie nach Beleuchtungsberatung für einzigartige Außenbereiche? in-lite LAB zeigt der Welt, warum in-lite die beste Beleuchtungslösung für jeden Außenbereich ist. Von den größten privaten Gärten und Hotels bis hin zu Restaurantterrassen und halböffentlichen Außenbereichen – unser Ziel ist es, Außenbereiche mit maßgeschneiderter Expertise und Kreativität zu beleuchten. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, einschließlich Lichtdesign, Produktempfehlungen, Installation und Wartung.



# INDEX

## A

ACE	46
ACE DOWN	52
ACE DOWN 100-230V	59
ACE HIGH	46
ACE UP-DOWN	52
ACE UP-DOWN 100-230V	59
AIM	27
AIM CEILING	64
AIM FLOOR	44
AIM FLOOR 100-230V	44

## B

BIG CUBID	57
BIG FLUX	21
BIG FLUX NARROW	21
BIG FLUX ASYMMETRIC	21
BIG NERO	23
BIG NERO NARROW	23
BIG SCOPE	32
BIG SCOPE NARROW	32
BIG VOQUE	45
BIG VOQUE 100-230V	45
BLINK	58
BREEZE	41
BREEZE LOW	41

## C

CC-2	71
CUBID	57

## D

DB-LED	25
DISC	48
DISC LOW	48
DISC PENDANT	61
DISC PENDANT 100-230V	61
DISC WALL	55
DISC WALL 100-230V	55
DOT	18
DOT 22	18
DOT 22 (ADD RING)	18

## E

EVO	49
EVO DOWN	54
EVO DOWN 100-230V	59
EVO FLEX	36
EVO FLOOD	24
EVO GROUND 300	24
EVO HYDE 180	35
EVO HYDE 550	35
EVO LOW	49

## F

FLUX	19
FLUX 22	19
FLUX 22 (ADD RING)	19
FUSION	16
FUSION 22	16
FUSION 22 (ADD RING)	16

## H

HALO DOWN	53
HALO DOWN 100-230V	59
HALO UP-DOWN	53
HALO UP-DOWN 100-230V	59
HUB-75	67
HYVE	17
HYVE 22	17
HYVE 22 (ADD RING)	17

## L

LIV	47
LIV LOW	47
LUNA	25

## M

MICRO SCOPE	29
MINI SCOPE	28
MINI SCOPE CEILING	65
MINI SCOPE DUO	33
MINI SWAY	42
MINI SWAY WALL	51
MINI WEDGE	56

## N

NAIL	43
NAIL LOW	43
NERO	22

## P

PUCK	15
PUCK 22	15

## S

SCOPE	30
SCOPE CEILING	65
SMART BRIDGE	70
SMART EVO FLEX	37
SMART EVO FLEX TONE	38
SMART HUB-75	67
SMART HUB-150	69
SMART HUB-300	69
SMART HUB PROTECTOR	71
SMART FLUX TONE	20
SMART MOVE	70
SMART SCOPE TONE	31
SUB	33
SWAY	42
SWAY PENDANT	62
SWAY PENDANT 100-230V	62
SWAY TABLE	44
SWAY WALL	51

## T

TOUCH DIMMER	63
--------------	----

## V

VOQUE	45
VOQUE 100-230V	45

## W

WEDGE	56
WEDGE SLIM	58

## FOTOGRAFIE

Dion Doornik  
Roel van der Aa

## DESIGN

MarkMyWork

**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING

[www.in-lite.com](http://www.in-lite.com)

 @inlite\_global

 @In-lite Global

 @inlite\_global

 @inlite\_lab

Sind Sie ein Profi?  
Folgen Sie uns auf

 @inlite\_pros.eu